

LA BUVETTE®



CATALOGUE PIECES DE RECHANGE - ANCIENS MODELES

SPARE PARTS CATALOGUE - OLD MODELS

ERSATZTEILKATALOG - ALTE MODELLE

CATALOGO PIEZAS DE RECAMBIO - MEDELOS ANTIGUOS

2005

S O M M A I R E

C O N T E N T S / I N H A L T


ANCIENS ABREUVOIRS :

LE PUIITS - LE FLOT C - LE FLOT H	1
LE FLUX H2, H3, H5 ET H6	2
S1, S2, ET S3 - S30 - S40 - LAC 3	3
LAC 4	4
F 7	5
F 8	6
F 9 S	7
F 10 - F 20 - FORSTAL A TUBE	8
ANTIGEL BB	9
STALBO - HORSY	10
SHEEPY	11
STALCHO	12
LAKCHO	13
CALDOLAC 5	14
CALDOLAC 20	15
CALDOLAC 30	16
DUOBAC	17
FRIBAC 70	18


CALOTRONIC 100 / 500	19
CALOTRONIC 1000	20
CALORIX	21
MINILAC	22
SUPER-MINILAC	23
PIGGY-PIGGY "S"	24
PIGGYLI-PIGGILY "S"	25
BALKO	26
BALK	27
DIRECTO 50 - 70 - 90 - POUSTUBE LAITON	28
E.P.M.P 4 - E.P.M.P 5	29
KITS DE MONTAGE	30
NIVODO	31
UTINA STANDARD	32
UTINA POUR PUIITS PROFONDS	33
UTINA TYPE "M"	34
POMPE DE PRAIRIE "LABCO" - "LE FLOT"	35
NOTES	36

ANCIENS ABREUVOIRS


Anc. catalog.	Codification	Désignation
4	109 0731	Le Puits Ressort 12,7 x 57
10	237 0207	Le Flot C Borou H Bas décollé de 6
26	272 0202	Rondelle lalton 20 x 6 x 1,5
112	401 0201	Piston étoile
	401 0209	Ensemble clapet monté (L.D.S.)
27	402 0102	Joint chanfreiné 18 x 4,5 x 13,5 caoutchouc
4	109 0731	Le Flux H Ressort 12,7 x 57 Inox en sac de 5 unités
27	402 0102	Joint chanfreiné 18 x 4,5 x 13,5 caoutchouc
24	402 0206	Joint plat 40 x 26 x 3,5 cuir
29	411 0501	Obturbateur fileté
(L.D.S.) En liquidation de Stock		



Le Puits




Le Flot C




Le Flux H

ANCIENS ABREUVOIRS

Anc. catalog.	Codification	Désignation
Le Flux H 2 & H 3		
4	109 0731	Ressort 12,7 x 57 inox en sac de 5 unités
10	237 0207	Ecorce H bas décollé de 6
28	272 0202	Rondelle laiton 20 x 6 x 1,5
26	401 0201	Piston étoilé
25	401 0209	Ensemble clapet monté (L.D.S.)
27	402 0102	Joint chanfreiné 18 x 4,5 x 13,5 caoutchouc
24	402 0206	Joint plat 40 x 26 x 3,5
29	411 0501	Obluteur fileté bouchon
Le Flux H 5 & F 6		
4	109 0731	Ressort 12,7 x 57 inox en sac de 5 unités
109 510	226 0501	Vs de réglage
109 511	253 0201	Ecorce portée sphérique de 10
25	272 0202	Rondelle laiton 20 x 6 x 1,5
112	401 0201	Piston étoilé
27	402 0102	Joint chanfreiné 18 x 4,5 x 13,5 caoutchouc
	401 0209	Ensemble clapet monté (L.D.S.)
	402 0206	Joint plat 40 x 26 x 3,5
29	411 0501	Obluteur fileté bouchon
(L.D.S.) En liquidation de Stock		




Le Flux H5 & F6




ANCIENS ABREUVOIRS

Anc. catalog.	Codification	Désignation
10	109 0708	S 1 et S 2 Earcu H décolleté de 12 en sac de 5 unités
9	109 0710	Rondelle laiton 24 x 12,5 x 2 en sac de 5 unités
7	109 0725	Joint plat 20 x 10 x 5,5 caoutchouc en sac de 20 unités
6	109 0729	Joint pastille 16,5 x 6 caoutchouc en sac de 20 unités
4	109 0731	H ressort 12,7 x 57 Inox en sac de 5 unités
5	710 8002	Tige de clapet S 1 (L.D.S.)
82	710 8002	Tige de clapet S 2 (L.D.S.)
84	710 8004	Bollier S 2 (L.D.S.)
		S 3 Toutes les pièces sont identiques au S 4 peint sauf les pièces suivantes : Bol S 3 voir nomenclature S 4 Joint sur tube 20 x 10 x 5,5 en sac de 20 unités
	109 0725	Gicleur N° 2
	422 0207	Gicleur N° 3
	422 0208	Gicleur N° 4
	422 0209	Gicleur N° 5
	422 0210	Gicleur N° 6
	422 0211	Gicleur N° 8
	422 0212	
		S 30 Toutes les pièces sont identiques au S 40 peint sauf les pièces suivantes : Bol S 30, voir nomenclature S 40 Gicleurs identiques aux S 3 (voir ci-dessus)
		S 40 Voir pièces S 4 sauf le bol
		Lac 3 Même appareil que le LAC 4 sauf bol et joint sur tube Joint sur tube Lac 3 20 x 10 x 5,5 en sac de 20 unités Bol Lac 3 - Voir nomenclature Lac 4 (L.D.S.) En liquidation de Stock
	109 0725	




LAC 4

Codification	Désignation
Lac 4 peint	
109 0702	Goujon en sac de 5 unités
109 0706	Ecrou borgne inox de 8 en sac de 10 unités
109 0708	Ecrou de bride de 12 en sac de 5 unités
109 0710	Rondelle laiton 24 x 12,5 x 2 en sac de 5 unités
109 0724	Joint moulé sur tube en sac de 20 unités
109 0728	Joint clapet 8,8 x 6 en sac de 20 unités
109 0744	Obturbateur de vidange plastique en sac de 20 unités
109 0749	Tige filetée laiton de 8 en sac de 10 unités
406 0601	Ressort élingue caudex
410 0206	Bride de serrage
417 0103	Porte-clapet (nylon noir) complet avec clapet caoutchouc
421 0102	Flotteur plastique
422 0505	Cheminée gicleur (nylon noir) avec joint plomb et élingue
411 0322	Nouvel ensemble rénovateur de robinetterie Lac 4 (du flotteur au raccord cheminée nylon compris - 4 pièces : 422 0505 - 417 0103 - 406 0601 - 421 0102).
410 0209	Ensemble bride - goujon - écrou - rondelle laiton
Pièces de l'ancienne robinetterie (livrée jusque juin 74)	
109 0728	Joint clapet 8 x 3 x 6 en sac de 20 unités
226 0201	Vis moletée 5 x 10 de serrage du flotteur
253 0402	Ecrou de 5
402 0204	Joint plomb 24 x 18 x 3
408 0301	Axe du porte-clapet
417 0105	Porte-clapet avec clapet
419 0201	Tige du flotteur
421 0103	Flotteur plastique avec vis moletée
422 0101	Gicleur laiton




F 7

Anc. catalog.	Codification	Désignation
		Buvette F7 peint
101 102	401 0201	Piston de clapet
101 103	402 0102	Joint clapet caoutchouc
101 104	272 0202	Rondelle laiton 20 x 6 x 1,5
101 107	402 0206	Joint plat 40 x 26 x 3,5
101 108	411 0301	Obturbateur bouchon
109 510	226 0501	Vis de réglage de palette
109 511	253 0201	Ecou de réglage de palette
	109 0709	Goupille fondue cadmiée en sac de 50 unités
-4	109 0731	Ressort inox en sac de 5 unités
109 607	401 0301	Piston de laminage
	* 411 0304	Obturbateur piston et lige de clapet compléte (4 pièces)
(L.D.S.) En liquidation de Stock		




F 8

Codification	Désignation
	Abreuvoir F 8
109 0729	Clapet caoutchouc en ass de 20 unités
119 0104	Capez plastique
226 0901	Vis inox 5 x 26
336 0214	Eccou inox H 5
258 0203	Goupille fendue 2 x 16
272 0430	Rondelle inox
272 0431	Rondelle cuivre
402 0705	Joint torique
108 0234	Axe de palette
414 0334	Protecteur
	Ensembles commerciaux
408 0245	Axe de palette avec goupilles
(1) Depuis septembre 1972, la palette sans bicoage a été montée en série. (L.D.S.) En liquidation de Stock	




F 9 S

Codification	Désignation
109 0705	Écrou laiton 3/4 gaz (20 x 27) en sac de 10 unités
109 0707	Écrou indémontable inox de 1/2 en sac de 20 unités
109 0712	Rondelle nylon 27,5 x 36 x 2 en sac de 10 unités
109 0713	Rondelle nylon 18,5 x 23 x 1,5 en sac de 20 unités
109 0714	Ensemble complet du clapet "B" basses pressions 0,5 à 2 kg/cm ² en sac de 1 unité
109 0715	Ensemble complet du "O" pour tonne à eau en sac de 1 unité
109 0720	Ensemble complet du clapet "S" pressions standards 2 à 4 kg/cm ² en sac de 10 unités
109 0721	Ensemble complet du clapet "H" hautes pressions, sup. à 4 kg/cm ² en sac de 10 unités
109 0734	Ressort inox conique en sac de 10 unités
109 0738	Axe fileté en sac de 10 unités
109 0742	Siège de clapet de 10 unités
109 0746	Défecteur néoprène en sac de 10 unités pour palette inox
109 0757	Filtre en sac de 20 unités
214 0602	Vis d'arrêt de bride B x 25
407 0348	Palette inox
407 0366	Palette plastique (ne nécessite pas l'utilisation du 109 0746)
413 0263	Bol peint F9 S
413 0268	Bol emailé F9 S
418 0403	Corps coude 1/2 (15 x 21)
418 0414	Corps coude 3/4 gaz (20 x 27)
A 313	Bride de stalle avec vis d'arrêt (voir tarif abreuvoir)
Version palette inox	Ensemble complet du défecteur au coude non compris + 2 écrous de palette (10 pièces)
465 0202	Ensemble complet de robinetterie "H" hautes pressions sup. à 4 kg/cm ² - 10 pièces avec clapet "H"
465 0203	Ensemble complet de robinetterie "S" pressions standards 2 à 4 kg/cm ² - 10 pièces avec clapet "S"
465 0204	Ensemble complet de robinetterie "B" basses pressions 0,5 à 2 kg/cm ² - 10 pièces avec clapet "B"
465 0205	Ensemble complet de robinetterie "O" pour tonnes à eau - 10 pièces avec clapet "O"
Version palette PL	Ensemble complet du siège de clapet au coude non compris + 2 écrous de palette (9 pièces)
465 0208	Ensembles identiques aux ensembles ci-dessus sans défecteur 109 0746
465 0209	
465 0210	
465 0211	
407 0367	VERSION MINI-PALETTE Mini-palette plastique
119 0206	VERSION F9 ST Ensemble bouchon + joint torique
402 0711	Joint torique
215 0901	Raccord 1 1/2 gaz
A 313	Bride de stalle (voir tarif abreuvoir)




F10 - F20 - FORSTAL A TUBE

Codification	Désignation
	F10 - F20 - FORSTAL A TUBE
109 0790	Joint torique en sac de 20 unités
109 0757	Filtre en sac de 20 unités
109 0799	Ressort conique en sac de 10 unités
109 0774	Ensemble gicleur en sac de 5 unités
109 0775	Obturbateur sphérique en sac de 10 unités
109 0786	Joint capot en sac de 10 unités
226 1101	Vis de blocage plastique
251 0203	Ecou indesserrable inox de 5
402 0728	Joint torique
405 0865	Corps siège de clapet
413 1526	Boî F20 polycoat
413 1527	Boî F20 émaillé
413 1532	Boî FORSTAL plastique
415 2701	Tube poussoir
415 0305	Raccord coudé 1/2 gaz
415 0417	Raccord coudé 3/4 gaz
419 0129	Vis 5 x 68
427 6202	Support robinetterie
* 405 0871	Ensemble inférieur de robinetterie (7 pièces)
■ 405 0872	Ensemble rénovateur de robinetterie (13 pièces) remplacé par
405 0894	Nouvel ensemble rénovateur de robinetterie (corps laiton - 13 pièces)
405 0896	Nouvel ensemble inférieur de robinetterie (5 pièces)




ANTIGEL BB

Codification	Désignation
	ANTIGEL BB
105 0201	Joint ressort almit
109 0709	Goupille fondue cadmiée 5 x 26 en sac de 50 unités
109 0710	Rondelle laiton 24 x 12,5 x 2 inférieure en sac de 5 unités
109 0731	Ressort 12,7 x 57 inox de rappel en sac de 5 unités
109 0739	Axe seul en sac de 5 unités
123 0805	Raccord UNION 1/2"
143 0101	Vanne
221 0205	Vis décollante 4 x 6
226 0103	Vis de blocage
237 0207	Ecrou H bas décollé de 6
253 0301	Ecrou portée conique de 6
253 0501	Ecrou H conique
272 0201	Rondelle laiton 24 x 6,5 x 2 supérieure
272 0302	Rondelle laiton 41 x 26 x 2
406 0901	Outils (avant Sept. 81)
407 0207	Palier horizontal émaillé
408 2602	Pistonnet
411 0202	Obturbateur filé à barette
411 0403	Obturbateur libre complet
414 0103	Protecteur boîtier émaillé
415 1717	Tube entretoise
416 0601	Raccord inférieur
473 0204	Filtre laiton




STALBO - HORSY

Codification	Désignation
Pièces communes aux deux versions	
109 0732	Resort inox en sac de 10 unités
100 0783	Joint siège en sac de 10
251 0203	Ecrou indesserrable
253 0302	Ecrou carré plastique
272 0339	Rondelle inox 14 x 6 x 1
415 0212	Tube protecteur plastique
415 0214	Tube écoulement
415 1210	Tube diffuseur
418 0515	Ancien manchon cannelé 
418 0518	Manchon filtre
419 0128	Ensemble tige de commande
473 0104	Ancien filtre 
*405 0106	Ensemble robinetterie (9 pièces)
STALBO	
413 0291	Ensemble bol et écrou carré plastique
HORSY	
109 0707	Ecrou inox indesserrable M6 en sac de 20 unités
214 0501	Vis HM 6 x 10 inox
325 0104	Vis TRL 6 x 20 inox
236 0220	Ecrou H6 inox
407 0376	Palette plastique
413 0291	Ensemble bol et écrou carré plastique
427 2521	Support palette avec contre-décus
427 2525	Ensemble support palette Horsy




SHEEPY

Codification	Désignation
	SHEEPY
109 0732	Ressort inox en sac de 10 unités
109 0783	Joint élège en asp de 10
251 0203	Ecrou indessérable inox de 5
253 0302	Ecrou carré plastique
272 0339	Rondelle inox 14 x 6 x 1
413 1510	Ensemble bol et écrou carré plastique
415 0212	Tube protecteur plastique
415 0214	Tube écoulement
415 1210	Tube diffuseur
418 0515	Ancien manchon cannelé 
418 0518	Manchon filtre
419 0126	Ensemble tige de commande
473 0104	Ancien filtre 
* 405 0106	Ensemble robinetterie (8 pièces)




STALCHO

Codification	Désignation
109 0712 111 0306 226 0401 406 0165 414 2188 427 2203 436 0534	MONOBLOC Modèle 1985 réalisé en béton synthétique Bordelle nylon 27,5 x 36 x 2 en sac de 10 unités Ensemble file de liaison avec file pour voyant lumineux Carcasse H6 castrée Axe fileté inox Projecteur galvanisé Support tête galvanisée Ensemble chassis, polyéthylène remplaçant le chassis en béton synthétique
109 0738 111 0308 214 0400 213 0100 220 0101 238 0216 111 2170 427 2523 427 4455 438 0540	MONOBLOC Modèle 1986 réalisé en polyéthylène Axe fileté inox en sac de 10 unités Filet de voyant lumineux (facultatif) Vis 1118 x 10 Vis taraudeuse 5 x 10 zinguée Vis TOL inox 8 x 10 Eclair H6 inox Plaques diffuseur Support, poutre pour palette FI (avec vis) Support, résistance Ensemble chassis polyéthylène
109 0705 109 0707 109 0713 109 0720 109 0721 109 0728 109 0731 109 0732 109 0757 110 0104 140 0801 151 0203 169 0101 169 0201 226 0505 230 0102 236 0220 253 1301 266 0205 402 0711 407 0566 418 0406 418 0505 418 0506 454 0110 459 0120 459 0127	Pièces communes aux deux versions Becquet latéral 34 gaz en sac de 10 unités Becquet indéchirable inox de 8 en sac de 20 unités Bordelle nylon 18,5 x 25 x 1,5 en sac de 20 unités Ensemble complet du chassis 2 * pressions standard 2 & 4 kg/cm ² en sac de 10 unités Ensemble complet du chassis H1 hautes pressions sup. à 4 kg/cm ² en sac de 10 unités Joint capuchon en sac de 20 unités Recess, inox conique en sac de 10 unités Siège de clapet en sac de 10 unités Filet en sac de 20 unités Belle 40x40 à 60 Cheville pour vis de 6 Collier de serrage à vis Voyant lumineux Amplificateur 54 volts Vis TOL 6 x 20 Vis tête ronde 6 x 40 Eclair H6 inox Eclair à ailette 1/2 gaz Bordelle 11 x 7 x 1,2 Joint torique Palette plastique BU Cape coupe 12 Busc cannelés latéraux Rapport cannelé allan avec joint torique Résistance alliage 50 watts - 24 volts avec son tableau de branchement Tuyau 15 x 21 longueur 0 m 600 Ensemble tuyau d'alimentation (7 pièces)
213 0101 414 1407 427 2211 427 3701 436 0547	MONOBLOC Modèle 1988 réalisé en polyéthylène Vis taraudeuse 6 x 30 zinguée Projecteur d'usage Support bride Support résistance Ensemble chassis polyéthylène avec protecteur d'usage En cas de remplacement d'un chassis modèle 1985 en béton synthétique, il faut commander l'ensemble chassis N° 439 0534.




LAKCHO

Codification	Désignation
111 0305 236 0405 414 2130 418 0308 427 0208 438 0528	MONOBLOC Modèle 1985 réalisé en béton synthétique Ensemble fil de liaison avec file pour voyant lumineux Ecrou H8 cadmit Protecteur galvanisé Raccord cannelé laiton avec joint torique Support file galvanisée Ensemble châssis polyéthylène rempli par le ciment en béton synthétique Ensemble tuyau d'alimentation (8 pièces)
459 0127	
111 0308 214 0405 338 0101 238 0218 411 2170 418 0118 427 4435 438 0528 439 0145	MONOBLOC Modèle 1986 réalisé en polyéthylène Fil de voyant lumineux (unité) Vis TH 6 x 16 Vis TOL inox 8 x 18 Ecrou H8 inox Plaque diffuseur Raccord cannelé laiton Support file galvanisée Ensemble châssis polyéthylène Ensemble tuyau d'alimentation (7 pièces)
	Pièces communes aux deux versions Toutes les pièces en mécanique d'origine des identiques au LAC 0 Ecrou borgne inox de 8 en sac de 10 unités Joint caoutchouc en sac de 20 unités Tige fileté laiton de 6 en sac de 10 unités Balle cranche à 60 Cheville pour vis de 6 Collier de serrage à vis Voyant lumineux Avertisseur 24 volts Vis TH 6 x 20 Vis tête ronde 6 x 40 Ecrou H8 inox Ecrou à ailette 1/2 Oz Joint 14 x 7 x 1,2 Protecteur émaille Buse cannelée laiton Résistance à incandescence 60 watts - 24 volts avec son câble de branchement Tuyau 15 x 21 longueur 2 m 000
109 0738 109 0729 109 0747 110 0104 149 0801 151 0203 166 0101 166 0201 225 0205 230 0102 238 0220 253 1501 288 0205 414 0234 418 0505 424 0110 439 0128	LAKCHO ANCIEN MODÈLE (bol fonte émaille avec jupa polyester) Les pièces électroniques sont identiques Les pièces de robinetterie sont également identiques Le bol est en LAC 0 émaille
402 3711 411 0356 414 0425 417 0108 418 0118 422 0614 438 0546	MONOBLOC modèle 1988 réalisé en polyéthylène Joint torique Ensemble rénovateur robinetterie (6 pièces) Diffuseur Porte clapet complet avec clapet caoutchouc Raccord cannelé laiton Gicleur droit avec joint torique Ensemble châssis P.E. avec protecteur d'usure, porte clapet et gicleur




CALDOLAC 5

Codification	Désignation
	MONOBLOC Modèle 1985 réalisé en béton synthétique
225 0205	Vis TRL ø 6 x 25
236 0401	Ecrou H8 cadmit
238 0108	Ecrou H8 cadmit
414 2168	Protecteur galvanisé
418 0608	Raccord cannelé laiton avec joint torique
427 2208	Support tête galvanisée
427 3323	Support thermostat
438 0529	Ensemble châssis polyéthylène remplissant le châssis en béton synthétique
459 0127	Ensemble tuyau d'alimentation (8 pièces)
	MONOBLOC Modèle 1986 réalisé en polyéthylène
111 0306	Fi de voyant lumineux (unité)
111 0309	Fi de thermostat (unité)
214 0105	Vis TH 6 x 16
220 0101	Vis TCL inox 8 x 16
236 0218	Ecrou H8 inox
236 0107	Ecrou 1/4 Gaz laiton
414 2170	Plaque diffuseur
418 0119	Raccord cannelé laiton
427 4435	Support résistance
438 0539	Ensemble châssis polyéthylène
459 0145	Ensemble tuyau d'alimentation (7 pièces)
	Pièces communes aux deux versions
109 0708	Ecrou borgne inox de 8 en sac de 10 unités
109 0725	Joint caoutchouc en sac de 20 unités
109 0749	Tige filetée laiton de 8 en sac de 10 unités
123 0802	Raccord à olives 8 x 13
149 0801	Cheville pour vis de 6
151 0203	Collier de serrage à vis
169 0101	Voyant lumineux
169 0201	Ampoule 24 Volts
171 0503	Nouvel ensemble thermostat avec son faisceau et raccord olive
218 0202	Vis 4 x 25 inox
230 0102	Vis tête ronde 6 x 40
236 0215	Ecrou de 4 en inox
253 1301	Ecrou à ailette 1/2 Gaz
266 0205	Rondelle 14 x 7 x 1,2
414 0234	Protecteur émaillé
418 0503	Buse cannelée laiton
424 0106	Résistance placée 180 watts - 24 volts avec son faisceau de branchement
459 0125	Tuyau 15 x 21 longueur 0 m 600
	MONOBLOC Modèle 1988 réalisé en polyéthylène
402 0711	Joint torique
411 0338	Ensemble rénovateur robinetterie (8 pièces)
414 0425	Défecteur
417 0103	Porte-clapet complet avec clapet caoutchouc
418 0119	Raccord cannelé laiton
422 0514	Gicleur droit avec joint torique
438 0548	Ensemble châssis P.E. avec protecteur d'usure, porte-clapet et gicleur




CALDOLAC 20

Codification	Désignation
	CALDOLAC 20
	Modèle sur châssis polyester (depuis Janvier 1978)
109 0705	Ecrou laiton 3/4 gaz en sac de 10 unités
109 0706	Ecrou borgne inox de 8 en sac de 10 unités
109 0725	Joint clapet 8,5 x 8 en sac de 20 unités
109 0749	Tige filetée de 8 en sac de 10 unités
110 0103	Boîte blanche pour thermostat ancien modèle 78
123 0606	Raccord Union 15 x 21
123 0802	Raccord à Olive 6 x 10
214 0124	Vis 5 x 8 inox
226 0201	Vis moletées 5 x 10
226 1002	Vis 5 x 14 laiton
236 0214	Ecrou de 5 laiton
253 0402	Ecrou de 5 laiton
402 0204	Joint clavic 24 x 16 x 3
402 0710	Joint torche
406 0321	Axe du porte-clapet
411 0405	Bouchon laiton
413 0117	Boî en allié
414 0223	Protecteur inox
417 0108	Porte-clapet avec clapet caoutchouc
416 0107	Raccord cannelé laiton
416 0504	Raccord cannelé laiton
419 0201	Tige de flotteur
421 0103	Flotteur plastique avec vis moletée 5 x 10
422 0104	Gicleur laiton
424 0107	Résistance blindée 300 W - 24 volts avec son faisceau
427 3320	Support tôle galvanisée
923 1002	Tuyau de vidange
411 0322	Nouvel ensemble rénovateur de robinetterie (4 pièces)
	ENSEMBLE VERROUILLAGE DE PORTE
109 0734	Ressort inox en sac de 10 unités
250 0150	Goupille élastique zinguée 3 x 50
272 0438	Rondelle inox 20 x 10,5 x 1
408 2025	Axe épaulé
	FABRICATION 1980
169 0101	Voyant lumineux
169 0201	Ampoule 24 V
171 0503	Nouvel ensemble thermostat avec faisceau et raccord Olive
218 0202	Vis 4 x 25 inox
236 0215	Ecrou de 4 en inox




CALDOLAC 30

Codification	Désignation
225 0203	Modèle 1983 avec porte, réalisé en polyester stratifié
238 0401	Vis de fermeture de porte
238 0201	Bois de 8 cadmla
414 2109	Bois en cage de 8 cadmla
427 2200	Protecteur galvanisé
427 2200	Support de galvanisation
427 2200	Support thermostat
438 0531	Ensemble châssis polyester remplissant le châssis en polyester stratifié
111 0003	MONOBLOC Modèle 1986 réalisé en polyéthylène
111 0003	Fi de voyant lumineux (unité)
111 0003	Fi de thermostat (unité)
111 0010	Fi de raccordement thermostat (unité)
214 0405	Vis TH 8 x 16
220 3101	Vis TGL 10x8 x 16
226 0218	Bois 18 mm
414 2170	Plaque diffuseur
428 0832	Maillon noir
428 0832	Arêt protecteur inox
428 0832	Entretoise
427 2209	Support thermostat
427 4138	Support résistance
438 0541	Ensemble châssis polyéthylène
138 0705	Pièces communes aux deux versions
138 0726	Bois bague inox de 8 en sac de 10 unités
138 0728	Joint caoutchouc en sac de 20 unités
138 0728	Joint cliper 8,3 x 8 en sac de 20 unités
138 0749	1 go 110/16 de 8 en sac de 10 unités
110 0104	Boîte étanche n° 60
123 0802	Raccord à olive 8 x 18
151 0203	Collier de serrage à vis
183 0101	Voyant lumineux
183 0201	Ampoule 24 volts
171 0504	Thermostat avec fusible et raccord olive
218 0702	Vis 4 x 25 inox
225 0104	Vis TRL 8 x 20
226 0230	Bois de 4 en 10x
226 0405	Bois de 8 cadmla
228 1301	Bois à aléa 1/2 gaz
402 0247	Joint caoutchouc
402 0735	Joint torche
406 0931	Ressort épinglé court
414 0209	Protecteur inox
417 0103	Porte-claie compact avec capot caoutchouc
418 0114	Raccord serré à l'air
418 0503	Rue cannelée later
421 0107	Plaque plastique
422 0403	Clé de blocage avec épingles de blocage
424 0112	Résistance blindée 100 watts (ensemble de 2 résistances + fils)
428 0126	Tuyau 15 x 21 longueur 0 m 800
428 0141	Ensemble tuyau d'alimentation (7 pièces)
411 0325	Ensemble robinetterie de refroidissement (8 pièces)




FRIBAC 70

Codification	Désignation
	FRIBAC 70
109 0704	Ecorce 1/2 gaz en sac de 10 unités
109 0711	Rondelle nylon 26 x 22 x 1,5 en sac de 10 unités
109 0726	Joint caoutchouc en sac de 20 unités
109 0729	Joint clapet en sac de 20 unités
109 0730	Joint torique en sac de 20 unités
109 0744	Octurateur de vidange en sac de 20 unités
110 0104	Boîte étanche ø 60
123 0106	Raccord FF 1/2 gaz
151 0203	Collier de serrage à vis
171 0507	Thermostat seul
213 0101	Vis taraudeuse 6 x 20 zinguée
225 0102	Vis TPL 8 x 30 inox
225 0103	Vis TPL 8 x 20 inox
253 1301	Ecorce à ailette 1/2 gaz
272 0314	Rondelle 16 x 8,2 x 1
272 0430	Rondelle inox 25 x 14,5 x 0,5
402 0711	Joint torique en sac de 10 unités
402 0721	Joint torique Ø 100
406 0602	Ressort épinglé soudé moyen modèle
406 0363	Axe moleté 4 x 32 inox
411 0802	Vidange complète avec joint
414 0780	Protecteur inox
417 0105	Porte clapet avec clapet
418 0503	Buse cannelée aluon
418 0608	Raccord cannelé aluon avec joint torique
421 0107	Floqueur plastique gros modèle
422 0106	Gicleur ø 7
423 0112	Couvercle
423 0521	Porte plastique
423 0504	Ensemble raccordement de la platine à la boîte ronde
424 0120	Thermopompeur complet
436 0549	Ensemble chassis bol plastique
459 0126	Tuyau 15 x 21 longueur 0,50 m.
* 111 0334	Ensemble régulateur de rhinoterie ø 7 (3 pièces)
459 0127	Ensemble tuyau d'alimentation (7 pièces)
110 0110	Ensemble boîte étanche sans thermostat
110 0111	Ensemble thermostat dans boîte étanche (livré en sac avec notice explicative)




CALOTRONIC 100/500

Codification	Désignation
	CALOTRONIC 100 sans réglage manuel de température CALOTRONIC 500 avec réglage de température sur le côté gauche du boîtier
123 1201	Rochet purgeur 1/2"
143 0203	Clapets anti-retour
169 0801	Pompe de circulation
169 0702	Interrupteur CALOTRONIC 100/500
169 0802	Fusible 3,15 A.
169 0901	Porte fusible
171 0301	Relais de chauffe 230 volts.
171 0406	Ensemble sondes CTN 1 / CTN 2
177 0104	Transformateur 230/12 volts
402 0503	Joint pour purgeur
415 0312	Tube A. R/DEP inox
424 0408	Carte de régulation CALOTRONIC 100/500




CALOTRONIC 1000

Codification	Désignation
	CALOTRONIC 1000 avec réglage de température sur la façade du boîtier
123 1201	Robinet purgeur 1/8"
143 0203	Clapets anti-retour DF 3/4"
169 0801	Pompe de circulation
171 0507	Thermostat seul
171 0904	Coffret de régulation
402 0253	Joint plat 15,5 x 10 x 1
414 0141	Protecteur PE
415 0311	Corps de chauffe inox
415 0312	Tube A.R / DEP inox
424 0130	Thermoplongeur 3KW à bride série 1000
424 0132	Brides et écrous fixation thermoplongeur
424 0409	Carte de contrôle série 1000 (ensemble des 2 cartes)
171 0407	Sonde de régulation 22 kohms




CALORIX

Codification	Désignation
	CALORIX
109 0704	Ecran litière en sac de 10 unités
109 0707	Ecran indéchirable en sac de 20 unités
109 0711	Rondelle ny en 25 x 22 x 1,5 en sac de 10 unités
109 0726	Joint circulaire en sac de 20 unités
109 0729	Joint clapet en sac de 20 unités
109 0730	Joint torique en sac de 20 unités
109 0736	Axe fileté en sac de 10 unités
117 0301	Manchon isolant longueur 600 mm.
117 0302	Gaine isolante soudée
120 0106	Raccord M.F. 1/2 gaz plastique
151 0203	Collier de serrage à vis
151 0206	Collier plastique
171 0407	Sonde de régulation
171 0408	Limiteur de chauffe
171 0503	Coffret branché complet
213 0101	Vis taraudeuse 6 x 25
214 0132	Vis TH 12 x 60
236 0222	Ecran de 12
238 0106	Ecran 1/2 gaz plastique
253 1301	Ecran à ailettes 1/2 gaz
272 0210	Rondelle inox 10 x 6 x 1
272 0242	Brice
401 0211	Ensemble piston complet (4 pièces)
402 0103	Clapet hémisphérique
408 0132	Ressort inox
406 0603	Ressort épingle soudée grand modèle
407 0363	Palette plastique
408 0363	Axe isolé 4 x 32 inox
411 0610	Bouchon de vidange
413 1605	Cuve avec protecteur bol
417 0106	Porte-clapet avec clapet
418 0514	Ensemble passe cloison
421 0108	Filtreur plastique gros modèle
421 0202	Ensemble robinetterie de distribution (4 pièces)
422 0106	Gibeur 6 7
425 0602	Bouchon noir
424 0130	Thermoclongeur 3000 VA.
424 0409	Carte de contrôle (ensemble des 2 cartes)
427 2517	Support palette avec joint caoutchouc
923 1004	Tuyau 15 x 21 longueur 2 m.



SUPER-MINILAC


Codification	Désignation
SUPER-MINILAC	
109 0707	Etrou indessable laiton de 6 en sac de 20 unités
109 0728	Joint clapet 8,3 x 6 en sac de 20 unités
109 0732	Ressort inox 7,5 x 15 en sac de 10 unités
123 0103	Raccord coudé 3/8 gaz lino galvanisé
176 0101	Anneau brossé
253 0403	Ferme laiton 3/8 gaz
258 0120	Goupille fendue inox
272 0240	Rondelle inox 19 x 6,2 x 1
405 0302	Corps de la commande de basculement
406 0123	Ressort inox 9 x 32
406 0601	Ressort épingle soudée
408 2020	Axe inox d'arrêt
413 0607	Bol
417 0103	Porte clapet (nylon noir) complet avec clapet caoutchouc
419 0701	Tige 6 pans inox de blocage
421 0102	Floqueur
426 0121	Bague
427 2201	Support
433 0603	Paillet double
436 0105	Carant de la commande de basculement
* 405 0303	Ensemble de commande de basculement (5 pièces)
■ 433 0604	Ensemble de verrouillage (4 pièces)
NOTA 1) L'ancien couvercle sans vis de blocage se remplace automatiquement par le nouveau. 2) L'ancien corps se remplace de la même façon par le nouveau correspondant.	




PIGGY-PIGGY "S"

Codification	Désignation
PIGGY - Modèle antérieur à juillet 1973	
109 0704	Ecrou laiton ass. de 10 unités
109 0707	Ecrou indesserrable laiton en sac de 20 unités
109 0711	Rondelle nylon 28 x 22 x 1,5 en sac de 10 unités
109 0723	Clapet caoutchouc seul en sac de 10 unités
109 0732	Ressort inox en sac de 10 unités
109 0737	Axe inox en sac de 10 unités
123 0106	Raccord coudé
401 0502	Ensemble piston
425 0901	Corps
427 0313	Palette inox
422 0301	Gicleur siège
ENSEMBLE RENOVATEUR	
L'ensemble de robinetterie monté actuellement sur le PIGGY "S" est interchangeable avec l'ensemble monté avant juillet 73.	
PIGGY "S"	
109 0704	Ecrou laiton en sac de 10 unités
109 0707	Ecrou indesserrable inox de 6 en sac de 20 unités
109 0711	Rondelle nylon 28 x 21 x 1,5 en sac de 10 unités
109 0723	Clapet caoutchouc seul en sac de 10 unités
109 0727	Joint nylon en sac de 10 unités
109 0732	Ressort inox en sac de 10 unités
109 0313	Palette inox
109 0737	Axe fileté inox en sac de 10 unités
109 0741	Siège de clapet en sac de 5 unités
109 0745	Défecteur neoprène en sac de 10 unités
109 0758	Filtre en sac de 10 unités
401 0502	Ensemble piston - pression maxi 3 bars
416 0413	Corps coudé 15 x 21 pour recevoir filtre
426 0201	Bague nylon
466 0207	Ensemble de rénovation basse pression N° 4
Pression inférieure à 2 kg/cm ² ou déflecteur au coude non compris + 2 écrous de palette + 2 bagues (12 pièces)	
PIGGY "S" sans filtre : Si vous devez commander un corps coudé il faut absolument commander le nouveau modèle avec son filtre (2 pièces).	

PIGGY




PIGGY S




PIGGYLI-PIGGYLI " S "

Codification	Désignation
PIGGYLI avant Juillet 1973	
109 0711	Rondelle nylon 26 x 21 x 1,5 en sac de 10 unités
109 0726	Joint circulaire en sac de 20 unités
109 0747	Raccord droit en sac de 5 unités
109 0762	Filtre laiton en sac de 20 unités
401 0602	Ensemble piston
405 0901	Corps
422 0326	Gicleur cylindrique N° 1 (Moyenne Pression)
422 0337	Gicleur cylindrique N° 3 (Basse Pression)
PIGGYLI " S " de Juillet 1973 à Mai 1979	
109 0726	Joint circulaire en sac de 20 unités
109 0727	Joint nylon en sac de 10 unités
109 0740	Siège de clapet en sac de 5 unités
109 0747	Raccord droit en sac de 5 unités
109 0750	Filtre en sac de 20 unités
PIGGYLI " S " après Mai 1979	
109 0727	Joint nylon en sac de 10 unités
109 0740	Siège de clapet en sac de 5 unités
109 0759	Filtre espumochon 15,5 x 8 en sac de 10 unités
405 0816	Corps
418 0109	Ensemble raccord (2 pièces)
Pièces communes aux trois versions	
109 0707	Ecrou indesserrable laiton de 6 en sac de 20 unités
109 0723	Clapet caoutchouc seul en sac de 10 unités
109 0733	Ressort inox en sac de 10 unités
109 0737	Axe fileté en sac de 10 unités
226 1002	Vis 6 pans laiton 5 x 14
236 0214	Ecrou laiton de 5




BALKO

Codification	Désignation
	BALKO au branchement en 1/2" mâle
109 0711	Ronçelle nylon 28 x 22 x 1,5 en sac de 10 unités
109 0759	Filtre capuchon 15,5 x 6 en sac de 10 unités
109 0761	Clapet capotehaut 8,8 x 6 en sac de 20 unités
109 0764	Cape oscutchove en sac de 10 unités
109 0766	Ressort conique 10 x 18 en sac de 20 unités
405 0817	Corps laiton
405 0841	Corps laiton avec siège inoxydable
407 0901	Tube palette laiton chromé (lg. 91 mm)
417 0511	Porte clapet inox avec son clapet
422 0308	Gicleur fileté ø 10 x 20 (d'écit porcelat)
*405 0020	Ensemble rénovateur de robinetterie (9 pièces)




BALK

Codification	Désignation
	BALK au branchement en 1/2" mâle
109 0730	Joint torique (de Juin 81 à Février 83)
109 0759	Filtre capuchon 16,5 x 8 en sac de 10 unités
109 0762	Clapet caoutchouc 10 x 6 en sac de 20 unités
109 0765	Capot caoutchouc en sac de 10 unités
109 0767	Ressort conique 12 x 21,5 en sac de 10 unités
109 0769	Rondelle nylon 30 x 24,5 x 1,5 en sac de 10 unités
405 0842	Corps laiton avec siège inoxydable
405 0823	Corps laiton
407 0903	Poche tube laiton chromé (Lg. 102 mm)
117 0502	Porte clapet laiton avec son clapet
422 0309	Gicleur fileté ø 10 x 20 (débit pore)
405 0825	Ensemble rénovateur de robinetterie (9 pièces)
407 0905	Ensemble tube palette




DIRECTO 50 - 70 - 90 - POUSTUBE LAITON

Codification	Désignation
DIRECTO 50	
109 0759	Filtre capuchon ø 15,5 x 8 en sac de 10 unités
109 0763	Clapet caoutchouc 6 x 4 en sac de 20 unités
109 0768	Ressort conique inox en sac de 10 unités
405 0514	Corps fileté laiton avec siège inoxydable
417 0510	Porte clapet avec clapet
422 0308	Gicleur fileté ø 10 x 20 (débit poiselet)
475 0403	Bec en inox 17,2 x 30
DIRECTO 70	
109 0759	Filtre capuchon ø 15,5 x 8 en sac de 10 unités
109 0761	Clapet caoutchouc 8,3 x 6 en sac de 20 unités
109 0766	Ressort conique 10 x 18 en sac de 20 unités
405 0609	Corps fileté laiton avec siège inoxydable
417 0504	Porte clapet complet avec clapet
422 0306	Gicleur fileté ø 10 x 20 (débit poiselet)
475 0402	Bec en inox ø 21,3 x 45
Les bases 1977 ne nécessitent plus de clips 205 0111-01	
DIRECTO 90	
109 0759	Filtre capuchon ø 15,5 x 8 en sac de 10 unités
109 0762	Clapet caoutchouc 10 x 6 en sac de 20 unités
109 0767	Ressort conique 12 x 21,5 en sac de 10 unités
272 0507	Circuits plastique
405 0840	Corps fileté laiton avec siège inoxydable
417 0503	Porte clapet complet avec clapet
422 0309	Gicleur fileté ø 10 x 20 (débit poiselet)
475 0404	Bec en inox ø 25,3 x 60 avec son clips monté
POUSTUBE LAITON	
109 0759	Filtre capuchon ø 15,5 x 8 en sac de 10 unités
109 0761	Clapet caoutchouc 8,6 x 6 en sac de 20 unités
109 0768	Ressort conique 10 x 18 en sac de 20 unités
405 0839	Corps fileté laiton avec siège inoxydable
405 0823	Corps écrou laiton
422 0309	Gicleur fileté ø 10 x 20




POUSTUBE LAITON


DIRECTO 50



DIRECTO 70




DIRECTO 90



NIVODO


Codification	Désignation
NIVODO	
109 0728	Joint clapet caoutchouc 8,3 x 6 en sac de 20 unités
109 0730	Joint torique en sac de 20 unités
213 0101	Vis torcheuse 6 x 20
214 0320	Vis TH 6 x 20 inox
225 0102	Vis IRL 8 x 35 inox
236 0218	Ecrou H 8 inox
236 0220	Ecrou H 6 inox
267 0105	Rondelle large 30 x 8,25 x 1,5 inox
268 0503	Rondelle frein de 6 inox
268 0504	Rondelle frein de 8 inox
272 0240	Rondelle 18 x 5,25 x 1,2 inox
402 0711	Joint torique
406 0602	Ressort épingle courbée moyen modèle
414 0135	Freinqueur
417 0107	Porte clapet muni de clapet caoutchouc
418 0119	Raccord annulaire laiton
421 0106	Flotteur
422 0517	Gicleur avec joint torique
423 0121	Couvercle alu
427 3330	Support protecteur
* 411 0341	Ensemble rénovateur robinetterie (4 pièces)



* 411 0341

EP. MP. 4 - EP. MP. 5


Codification	Désignation
ENSEMBLE PRÉMONTÉ DU POUS N° 4 A PARTIR DE MARS 1984 LE COLLIER DE PIQUAGE	
109 0724	Joint sur tube en sac de 20 unités
109 0732	Ressort inox en sac de 10 unités
221 0205	Vis laiton 4 x 8
236 0220	Ecrou H6 inox
336 0406	Ecrou H6 cadmié
272 0102	Rondelle Tite d'obturation
401 1102	Porte clapet complet avec clapet
402 0711	Joint torique
402 0719	Clapet joint torique
442 0118	Etrier en rond de 6 avec plaque d'appui + 2 écrous
L'ENSEMBLE DE RACCORDEMENT	
123 0205	Manchon 1/2 gaz
151 0203	Collier de serrage à vis
214 0401	Vis 6 x 15 zinguée
236 0406	Ecrou H6 zingué
253 1202	Ecrou 6 pans 1/2 gaz
272 0316	Rondelle plastique 18 x 12 x 2
296 0103	Croixpe
418 0503	Buse cannelée
418 0507	Buse cannelée
418 0508	Ensemble raccord rapide 1/4 de tour
425 0502	Plaque de fixation
426 0145	Rague raccord 1/4 de tour
459 0121	Tuyau 15 x 2"



KITS DE MONTAGE


Codification	Désignation
	COLLIER DE PIQUAGE
A510	Ensemble collier de piquage avec coupure d'eau
A515	Ensemble collier de piquage plastique

Codification	Désignation
	ENSEMBLE DE RACCORDEMENT
151 0903	Collier de serrage à vis
CU	Tube P.E. bleu log. 90 cm
415 0520	Manchon plastique
415 0801	Raccord contrôlé
459 0152	Tuyau trioculaire log. 1 m 20




UTINA Standard

Codification	Désignation
	UTINA standard
	Toutes les pièces sont en liquidation de stock
109 0709	Goupille fendue cadmiée 3 x 25 en asc de 50 unités
201 0310	Boulon TEH M60 10 x 30
201 0311	Boulon TEH M60 10 x 35
201 0416	Boulon TEH M60 12 x 100 CAD
226 0101	Vis décapitée 10 x 45
268 0505	Rondelle éventail de 10
272 0204	Rondelle acier 30 x 10,5 x 2,5
272 0402	Rondelle acier 22 x 10 x 2,5 (P)
402 0103	Joint clapet 30 x 10 x 12,5
402 0207	Joint rondelle caoutchouc 60 x 16 x 5
402 0208	Joint pat 22 x 8,5 x 2 caoutchouc
402 0501	Joint garniture de plateau 85 x 55 x 10
402 0601	Joint de piston 68 x 39 x 20
405 0403	Corps de pompe
415 1716	Tube entretoise
425 4110	Palm lever
427 0202	Support cras fonte
■ 402 1201	Ensemble de 4 joints caoutchouc




UTINA pour puits profonds

Codification	Désignation
	UTINA pour puits profonds
	Toutes les pièces sont en liquidation de stock
109 0709	Goupille fendue cadmée 3 x 25 en sac de 50 unités
119 0201	Otrureur fileté
201 0310	Boulon TEH M60 10 x 30
201 0311	Boulon TEH M60 10 x 35
201 0416	Boulon TEH M60 12 x 100 CAD
226 0401	Via décapleté 10 x 45
236 0204	Eccu H décapleté de 10
237 0101	Eccu H bas brut de 10
258 0505	Rondelle éventail de 10
272 0204	Rondelle acier 30 x 10,5 x 2,5
402 0103	Joint clapet 33 x 10 x 12,5
405 0405	Corps de pompe
409 0201	Semelle frontale
413 0902	Boî UTINA PP peint
415 1718	Tube entretoise
425 4110	Patte acier
427 0202	Support bras ferre



UTINA type " M "

Codification	Désignation
UTINA " M "	
Toutes les pièces sont en liquidation de stock	
MODELE 239 AVANT AVRIL 1966	
222 0105	Via tête fraisée 8 x 25
236 0218	Ecrou de 8
272 0314	Joint plastique 16 x 8,2 x 1
411 0703	Capot hémisphérique
449 1351	Plaque de membrane
475 0101	Membrane caoutchouc
800 0678	Vis pas M8 x 35
800 2337	Pont Diam. 8,4
803 1114	Joint caoutchouc 35/45 x 4
804 2429	Axe 10 x 112 (1)
804 2430	Axe 10 x 88 (2)
804 2431	Axe 10 x 60 (1)
804 2435	Axe 10 x 38 (1)
887 0002	Corps de pompe sup. emailé
887 0060	Siège de closet
887 0064	Poussoir avec patiens nylon
	L.D.S.
	L.D.S.
	Bac ancien modèle L.D.S.
	L.D.S.
	L.D.S.
	L.D.S.
	L.D.S.
	L.D.S.
	L.D.S.
	L.D.S.
MODELE 330 depuis avril 1966	
Bac nouveau modèle	
800 0718	Vis laiton M8 x 30
800 2074	Ecrou laiton M8
803 5013	Joint cuir 12 x 6,4 x 2
	L.D.S.
	L.D.S.
	L.D.S.



LA BUVETTE®

SAS AU CAPITAL DE 291 456 EURO

RC 57 B 1 - IDENTIFIANT T.V.A. : FR 05 785 730 012

Z.I. de Tournes - Rue Maurice Périn - F-08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex

Internet : www.labuvette.com

E-mail : commercial@labuvette.com



Toutes les pièces ont une codification à 7 chiffres.

Veuillez bien nous l'indiquer pour éviter toute erreur dans l'enregistrement de votre commande.

Tél. 03 24 52 37 27

Fax 03 24 52 37 19

Toutes les codifications commençant par 109 correspondent à un conditionnement et l'importance de ce conditionnement est indiquée à côté du numéro sur le plan. Par exemple 109 0709 correspond à 50 pièces. En commandant une fois 109 0709 vous recevrez 50 pièces.

Pour les appareils actuels reportez-vous à notre catalogue illustré feuilles blanches. L.D.S. : Pièces en liquidation de stock, donc disponibilité non garantie.

All the parts have a code number with 7 figures.

Please don't forget to give it to us when you order to avoid any mistake.

Tél. + 33 3 24 52 37 23

Fax + 33 3 24 52 37 24

All code numbers beginning by 109 correspond to a packing and the number of parts in each packing is mentioned near the number on the drawing. For instance 109 0709 corresponds to 50 parts. When you order one 109 079 you receive 50 parts.

For the actual models, refer to our leaflet with white pages. L.D.S. : Parts in stock outage, therefore availability is not guaranteed.

Alle Teile haben eine 7-stellige Nummer.

Bitte geben Sie diese genau an, damit beim Registrieren Ihrer Bestellung kein Irrtum entsteht.

Tél. + 33 3 24 52 37 23

Fax + 33 3 24 52 37 24

Alle Nummern, die mit 109 beginnen entsprechen einer bestimmten Abpackung. Auf der Zeichnung ist neben der Nummer die Stückzahl pro Karton bzw. pro Packung angegeben, z.B. : 109 0709 = 50 Stck. Wenn Sie also 1 x 109 0709 bestellen, erhalten Sie 50 Stck.

*Für heutige Modelle, beziehen Sie sich auf unseren Katalog mit weißen Seiten. L.D.S. : Teile nicht mehr auf Lager, deshalb Verfügbarkeit nicht garantiert.

Todas las piezas tienen una codificación con 7 cifras.

Rogamos nos la indiquen para evitar todo error en el registro de su partida.

Tél. + 33 3 24 52 37 23

Fax + 33 3 24 52 37 24

Todas las codificaciones que empiezan por 109 corresponden a un acondicionamiento, y la importancia de ese acondicionamiento está indicado al lado del número el plano. Por ejemplo, 109 0709 corresponde a 50 piezas. Haciendo un pedido de una vez 109 0709 recibirán 50 piezas.

Para los aparatos actuales, se referir a nuestro catálogo con hojas blancas. L.D.S. : Piezas en liquidación de existencias, pues disponibilidad no garantizada.

Janvier 2005